

投 稿 须 知

《世界中医药》杂志(ISSN 1673-7202, CN 11-5529/R)由国家中医药管理局主管,世界中医药学会联合会主办,为世界中医药学会联合会会刊。是中国第一本面向国内外公开发行的中医药类综合性学术期刊。自 2009 年以来连续 13 年被国家科技部收录为“中国科技核心期刊”。杂志以国内外医务工作者,尤其是中医药医疗、教学、科研以及经营管理等机构的业务人员为读者对象,在 2013 年 1 月改为月刊,2020 年 1 月改为半月刊。

栏目设置

本刊主要栏目有专题、论坛、中药研究、实验研究、文献研究、理论研究、临床研究、名老中医、临证经验、针灸经络、综述、海外中医药、标准指南、思路与方法、名企名院名药等。

稿件要求

1 征稿内容

涉及中医药的专论、综述、论著(包括实验研究、临床研究等有实验过程及创新数据的论文)、技术交流、知识介绍和中外信息、针灸推拿、中药方剂、中西医结合等领域的文章,并优先刊登国家级基金项目支持论文。

2 文稿要求

2.1 文稿应具有科学性、实用性、时效性、可读性和可借鉴性。要有一定学术技术水平和实用价值。论点明确,资料可靠,文字精炼,层次清楚,数据可靠。

2.2 论著、综述、讲座等包括图表和参考文献一般不少于 8 500 字符,经验交流、病例报告一般不少于 7 500 字符,所有文稿一般不超过 12 000 字符。来稿要求字迹清楚、书写规范,对特殊文种、上下角标符号、字母大小写、正斜体等均应予注明。文稿中所用数字以阿拉伯数字为主。病例介绍要写清患者性别、年龄、初诊日期、主诉、病史、现病症状、检查及化验、诊断、辨证、病机、治法、处方、药名、剂量、用法、治疗结果、按语等。

3 文稿格式

3.1 文题及证明 文题应做到简明、醒目,避免使用缩略语、字符、代号,中文文题一般以 20 个汉字以内为宜,一般不设副标题。论文所涉及的课题凡取得国家或部、省级以上基金资助或属攻关项目者,请予以说明。论文刊登后获奖者,请及时将获奖证书扫描件或照片发送本刊邮箱。来稿须附单位推荐信及授权承诺书,推荐信应注明对稿件的审评意见,以及确认无一稿两投、不涉及保密、署名无争议等项内容(格式、样信详见官网下载中心)。

3.2 作者及单位 作者署名和单位,置于题目下方。作者姓名要全部依次列出,排序应在投稿时确定,在稿件编排过程中如须更动,应由第一作者出具书面证明,并加盖单位公章。作者单位需写全称(包括具体科室、部门),所在城市和邮政编码。各类文稿均须附英文题目和全部作者姓名汉语拼音,以便编制目次。汉语拼音姓在前,名在后。姓字母均大写;名的第 1 个汉字汉语拼音的首字母大写,其余均小写。文稿英文摘要,需将全部作者姓名的汉语拼音、单位的英文名、单位的英文地址,置于英文题目的下方。

3.3 脚注 注明文章相关课题的基金项目名称及编号,第一作者和/或通信作者简介,内容包括姓名(出生年.月一)、性别、学历、职称,研究方向, Tel, E-mail; 以

及其他需要说明的内容。

3.4 摘要 所有文章，均须附中文和英文摘要。中、英文摘要的内容要一致。采用第三人称撰写，不用“本文”等主语。论著类文稿的摘要形式使用结构式。结构式摘要主要分目的(Objective)、方法(Methods)、结果(Results)和结论(Conclusion)4 部分。以 200 字左右为宜，最多不超过 350 字。

3.5 关键词 选词要规范，应尽量从美国国立医学图书馆编辑的最新版 Index Medicus 的 Medical Subject Heading(MeSH)词表中选用规范用词，中文译名可参照中国医学科学院医学信息研究所编译的《医学主题词注释字顺表》。中医药词汇以中国中医研究院图书情报研究所编著的《中医药学主题词表》为准。未被词表收录的词，如确有必要可作为关键词标注。关键词数目一般 5~8 个，关键词之间用“；”分隔。无摘要的文稿，只需标注中文关键词，关键词置于正文之前；附中英文摘要的文稿须中英文关键词，中文关键词置于中文摘要下方；英文关键词应与中文词相对应，置于英文摘要下方。

3.6 文章层次 文中标题层次用阿拉伯数字连续编号，例如：1...，2...，2.1...，2.1.1...，一律左顶格。一、二级标题后的正文另起，缩进 2 字。三级标题后空 1 字接正文。

层次与序号写法如下：

△△△△△△（黑体）（居中）

1 △△△△△△（黑体）（正文另起行）

1.1 △△△△△△（楷体）（正文另起行）

1.1.1 △△△△△△（宋体）（空一格接排）

夹在段落内连排的序号用 1) 2) 3) 4) 5)

3.7 材料与仪器 所有涉及仪器均应写明生产厂家（进口仪器要注明国别）、具体型号等，如：气相色谱仪（惠普公司，美国，型号：5890A 型）；所有涉及药物，试剂等，均要注明生产厂家，国药准字/生产批号等信息，如：蒲地蓝消炎片（武汉健民药业集团股份有限公司，国药准字 Z20033212）；TUNEL 检验试剂盒(Roche 公司，美国，批号：11684795910)；实验用动物，要注明来源，体质量以及详细的饲养环境等。

3.8 医学名词 以 1989 年及其以后由全国自然科学名词审定委员会审定公布、科学出版社出版的《医学名词》和相关学科的名词为准，暂未公布者仍以人民卫生出版社编的《英汉医学词汇》为准。中文药物名称应使用 2000 年版《中华人民共和国药典》(法定药物)或卫生部药典委员会编辑的《药名词汇》(非法定药物)中的名称，必要时注明商品名，英文药物名称则采用国际非专利药名，不用商品名。

3.9 计量单位、统计符号、缩略语

应严格执行中华人民共和国国家标准 GB 3100—1993、GB 3101—1993、及 GB 3102—1993（所有部分）中有关量、单位和符号的规定及其书写规则。

3.9.1 各种量和单位除在无数值的叙述性文字中可使用中文符号外，均应使用量和单位的国际符号。非物理量的单位，例如个、次、件、人、年、周等用汉字表示。

3.9.2 计量单位 实行国务院 1984 年 2 月颁布的《中华人民共和国法定计量单位》，并以单位符号表示，具体使用可参照 1991 年中华医学会编辑出版部编辑的《法定计量单位在医学上的应用》一书。根据有关规定，血压计量单位恢复使用毫米汞柱(mm Hg)，但在文中首次出现时应注明 mm Hg 与千帕斯卡(kPa)的换算系数(1 mm

Hg=0.133 kPa); 面积单位不用“亩”“顷”,而用平方米(m^2)、平方千米(km^2),如需特别标注须在文中第一次出现时注明换算系数(1亩 $\approx$ 666.67 m^2);表示离心加速作用时,应以重力加速度(g)的倍数的形式表示,如:600 $\times g$ 离心10 min;或都给出离心机转速的同时给出离心半径,如:离心半径8 cm,12 000 r/min离心10 min。单位符号均应使用国际通用符号,如:时间“天”用“d”、“小时”用“h”、“分钟”用“min”、“秒”用“s”,长度“米”用“m”,质量“千克”用“kg”,液体体积“升”用“L”、“毫升”用“mL”等。组合单位符号中斜线不应多于1条,如:不写为“mg/kg/d”,而应写为“mg/(kg·d)”。针灸腧穴定位仍用“骨度折量寸”和“手指同身寸”,不能换算成米制单位,针具规格和针刺深度用毫米(mm)表示。中药的计量单位用克(g),如果涉及古籍中的药量可用原文剂量,如“钱”“两”“升”等。

3.9.3 统计学符号 必要时应做统计学处理,如做统计学处理请务必注明所用统计学方法。按国家标准 GB3358—82《统计学名词及符号》的有关规定书写,常用如下:1) 样本的算术平均数用英文小写 $\bar{x}$ (中位数仍用 M);2) 标准差用英文小写 s ;3) 标准误用英文小写 $\bar{x} \pm s$;4) t 检验用英文小写 t ;5) F 检验用英文大写 F ;6) 卡方检验用希文小写 χ^2 ;7) 相关系数用英文小写 r ;8) 自由度用希文小写 ν ;9) 概率用英文大写 P (P 值前应给出具体检验值,如 t 值、 χ^2 值、 q 值等)。以上符号均用斜体。

3.9.4 名词缩略语 以下均不宜用缩略语,应用汉字表示括号内为标准表述:iv(静脉注射),im(肌肉注射),ip(腹腔注射),sc(皮下注射),po(口服),ac(饭前),pc(饭后),bid(2次/d),tid(3次/d)。缩略语在文中应尽量少用,必须使用时,于首次出现处先叙述其中文全称,然后在其后括号内注明中文缩略语、英文全称及英文缩略语(如该缩略语已熟知,也可不注出其英文全称)。

3.10 数字

3.10.1 执行中华人民共和国国家标准 GB/T15835-1995《出版物上数字用法的规定》,时间:公历世纪、年代、年、月、日、时刻和计数、计量均用阿拉伯数字。年份用4位数表示,如公元前8世纪,1994年不宜写成94年。避免用时间代词,如“今年”,“去年”等。小时用“h”表示,分钟用“min”表示,秒用“s”表示。小数点前或后超过3位数字时,每3位数字一组,组间空1/4格,如“7869.34”应写成“7 869.34”,“7.86934”应写成“7.869 34”。序数词和年份、页数、仪表型号、标准号不分节。

3.10.2 参数和偏差范围 1) 数值范围:表示范围用“~”不用“-”,五至十写成5~10;5万至10万应为5万~10万,不能写成5~10万;3 $\times 10^3$ ~8 $\times 10^3$ 可写成(3~8) $\times 10^3$,但不能写成3~8 $\times 10^3$;2) 百分数范围:20%~30%不能写成20~30%或60%至70%,(30 $\pm$ 5)%不能写成30 $\pm$ 5%;3) 具有相同单位的量值范围:1.5~3.6 mA不必写成1.5 mA~3.6 mA;4) 偏差范围:如(25 $\pm$ 1) $^{\circ}\text{C}$ 不能写成25 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$;5) 长度单位的数值表示方法:每个数值后的单位不能省略。如40 mm $\times$ 20 mm $\times$ 30 mm,不能写成40 $\times$ 20 $\times$ 30 mm,也不能写成40 $\times$ 20 $\times$ 30 mm³。

3.10.3 有效数字 数的修约不能用纯数学的四舍五入法,应按以下口诀修约:4舍6入5看右,5右有数便进1(3.750 2 $\rightarrow$ 3.8),5右为0看左方,左为奇数要进1(3.750 0 $\rightarrow$ 3.8),左为偶数(包括0)全舍去(3.650 0 $\rightarrow$ 3.6,3.050 0 $\rightarrow$ 3.0),且要一次修完毕。数值的修约应执行国家标准 GB3101—93附录B的规定,其简明口诀为“4舍6入5看齐,奇进偶不进”。

3.11 图片与表格 自2019年1月开始凡用文字不能直观说明问题的,要配以图和表。

如用图和表,则文中不需重复其数据,只需强调或摘述其主要发现。凡涉及病理,MRI、CT、超声等影像,实验类文章均须提供相关研究图片。每幅图表单占1页,集中附于文后且要提供原图,分辨率要求300 dpi以上,分别按其在正文中出现的先后次序连续编码,每幅图表应冠有图(表)题。说明性的资料应置于图(表)下方注释中,并在注释中标明图表中使用的全部非公知公用的缩写。本刊采用三线表,栏头左上角不用斜线,表身不用纵线,表中上下行数字对齐(有小数点的则以小数点对齐)。一组数字中有±号者,则±号上下对齐。表的两侧各空一格。一篇文章中,表格一般控制在3~5个,附在正文内,采用“三线式”,表格均应有简要的表题,其内容不可与文字有差异。表内不设备注栏,如有需说明的事项(如P值等),以简练文字写在表的下方,表内依次用*、△、▲、□、■号标注在相应内容的右上角。表序号一律用阿拉伯数字,分别按其在正文中出现的先后次序连续编码,并在正文中标示。即使只有1张表,也须标示“表1”。表中量的名称和单位名称应是量的名称(或其符号)在前,单位符号在后,其间加一斜线的方式表示。例如:波长/nm,表示以nm为单位的波长;长度/m或i/m,表示以m为单位的长度。量的符号用斜体。表内参数的单位应尽量相同,放在表的右上方;如各栏参数的单位不同,则放在各栏的表头内。均值±标准差,用($\bar{x} \pm s$)表示,置于表题后的括号内。表内数据要求同一指标保留的小数位数相同,一般比可准确测量的精度多1位。

3.12 参考文献 按国家标准GB7714—87《文后参考文献著录规则》,采用顺序编码制著录,仅限作者亲自阅读过的以近5年公开发表的文献为主(论著类不少于15条,近3年的文献不少于70%;综述类不少于30条,近3年的文献不少于70%;经验交流及病例报告不少于10条,近3年的文献不少于50%),文中参考文献角码按照文中出现的次序编号,在文中相应处的右上角用阿拉伯数字加小方括号注明如^[5]。参考文献中的作者,1~3名全部列出。3名以上只列前3名,后加“等”或其他与之相应的文字。外文期刊名称用缩写,以《Index Medicus》中的格式为准;中文期刊用全名。参考文献必须由作者与其原文核对无误。将参考文献按引用先后顺序(用阿拉伯数字标出)排列于文末。电子、网络文献,应注明网址和引用年月日。参考文献格式如下:

[期刊] 作者.文题.刊名,年;卷(期):起止页。例:

[1] 李振吉,贺兴东,王思成,等.名老中医临床经验、学术思想传承研究的战略思考[J].世界中医药,2012,7(1):1-4.

[书籍] 作者.书名.版次.出版地:出版者.年,起止页。例:

[2] 吴阶平,裘法祖.黄家驷外科学[M].4版.北京:人民卫生出版社,1979:34-36.

[会议论文] 作者.文题.论文集名称.会议地点.会议时间.城市:出版地,出版时间。例:

[1] Rosenthal EM, ED. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress[C]. University of Montreal. 1961. Toronto: University of Toronto Press, 1963.

[专利文献] 专利申请者.专利题名.(其他责任者).(附注页).专利国别.专利文献种类.专利号.公告日期或公开日期。例:

[1] Harred JF, Knight AR, McIntyre JS. Inventors. Dow chemical company, assignee expoxidation process[P]. US Patent 3.654,317. 1927-1904.

[报刊] 作者.文题.报刊名称,年一月一日(版次)。例:

[1] 张泰昌.泰胃美治疗十二指肠球部溃疡并出血的体会[N].医药信息论坛, 1992—12

[电子文献]主要责任者.电子文献题名 [电子文献及载体类型标识] .(更新日期)[引用日期].电子文献的出处或可获得地址,

[2]国家中医药管理局.中医药有效方剂筛选研究取得阶段性进展试点省份临床观察显示:清肺排毒汤治疗总有效率可达90%以上[EB/OL].(2020-02-06)[2020-02-09].<http://bgs.satcm.gov.cn/gongzuodongtai/2020-02-06/12866.Html>.

3.13 其他要求 对于不同体例文章格式,请严格按照下载中心各种体例修改。临床对照试验性质论文,须提供医学伦理学内容:XXX 伦理委员会(伦理审批号)。

4 授学分方法

根据国家中医药管理局“国中医药发[2006]63号”《中医药继续教育规定》《中医药继续教育登记办法》的通知附件:“三、中医药继续教育学计算方法”第(二)项第5条“在学术期刊上发表论文,按刊物级别授予学分”之规定,凡在《世界中医药》刊登文章第一至第三作者分别授予6、5、4学分(余类推)。如需学分,请单独与我部联系。

5 注意事项

5.1 本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》《中文科技期刊数据库》《中国核心期刊数据库》等网络媒体,其作者著作权使用费与本刊稿酬一次性付给。如作者不同意将文章编入该数据库,请在来稿时声明,本刊将作适当处理。

5.2 来稿请附作者工作单位、详细地址、邮编和联系电话/手机号。

5.3 稿件确认刊载后需按通知数额付版面费(请勿汇个人收,否则本单位不承担任何法律责任)。

5.5 本刊拥有所刊登稿件的版权,包括电子媒体。

从2014年7月1日起,我刊不再接收信件邮寄、电子邮箱等传统方式投稿,投审稿过程全部在线完成,请登录我刊中文版官网:www.sjzyyzz.com 在线投稿。切勿一稿两投。因条件所限,凡投本刊的稿件均不退稿,请作者自留底稿。来稿一律文责自负。依照有关规定,本刊可对来稿做文字修改和删节;如不愿删改者,免投本刊。来稿须付稿件处理费,每篇60元。投稿时请将单位(证明)介绍信和作者授权(承诺)书,盖章签字后,扫描件以附件的形式与稿件同时上传。其他未尽事宜请查看官网投稿指南和投稿须知。