诊断为黧黑斑。证属肝肾阴虚,相火上扰证。治以滋补肝肾,清降虚火,投《医方考》知柏地黄汤加减。知母10g,黄柏10g,生地黄10g,泽泻10g,茯苓10g,黄精10g,牡丹皮10g,丹参30g,当归10g,川芎10g,续断10g,菟丝子10g。每日1剂,水煎分2次服。连服14剂后,头晕、五心烦热减轻,耳鸣时好时坏,腰酸腿软未除,颜面部黄褐斑变化不著。前方加枸杞子,增肝阴之力,加生杜仲、桑寄生阳中求阴,增强滋补肝肾之力,强健腰膝之功,再服14剂。三诊时斑色开始转淡,余症减轻,效不更法,因久病入络,加生黄芪,补气行血,加强气血推动力,气行则血行,继续服药30剂,黧黑斑明显消退,为巩固疗效再服14剂,改为每日服1剂。嘱患者常服杞菊地黄胶囊,每日3次,每次5粒。1年后

介绍病友来诊,褐斑基本消退。

按:本患者是由于肝肾亏虚,阴虚火旺,肾水不能上荣,头面肌肤失濡而发为黧黑斑,用知柏地黄丸滋补肝肾,清降虚火。用药特点如下:知母、黄柏清降相火;生地黄、枸杞、黄精滋补肝肾,用黄精易山茱萸,因山茱萸滋肾阴,而黄精补气,肝脾肾阴俱滋,功效全面;川续断、生杜仲、桑寄生、菟丝子补肾助阳,阳中求阴;川芎、当归、丹参活血行血,化瘀消斑,川芎具上升之性,能助诸药上行头面;茯苓健脾和胃,渗湿,脾肾同源,配泽泻淡渗利湿,加强清降虚火之功。诸药合用,以加强滋阴降火之力,再巧配药对,使5年之久难治的黧黑斑获得疗效。

(2007-11-28 收稿)

加味补阳还五汤治验举隅

严 俏

(郑州交通运输集团医院,河南省郑州市交通路 133 号,450052)

关键词 @ 补阳还五汤

补阳还五汤出自《医林改错》,由黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁组成。诸药合用,共奏补气、活血、通络之功,故为临床常用治中风后遗证的良方。但笔者发现,将该方加味治老年前列腺增生、慢性浅表性胃炎、冠心病也取得较好效果。现介绍如下。

1 前列腺增生

患者某,男,68 岁,2006 年 12 月 6 日初诊。诉夜尿频、排尿不畅、尿流变细 1 年余。经多家医院诊断为前列腺增生,用竹林胺、舍尼通、理疗诸法治疗效不佳,患者痛苦万分,请求服用中药。症见小便淋沥不畅,小腹部坠胀痛,神疲乏力,舌质紫暗、有瘀斑,脉细涩无力,直肠指检前列腺如鸡蛋大。治宜补气活血散结。方用:黄芪 50g,当归尾 10g,赤芍 10g,地龙 10g,川芎 10g,红龙 10g,桃仁 10g,牛膝 10g,琥珀 3g(冲),王不留行 10g,皂角刺 5g,夏枯草 15g,生牡蛎 20g。上方连投 40 剂,诸症消失,前列腺缩小至正常。

按:老年前列腺增生是因年老体衰,阴阳俱损,肾气亏虚,气化不行,气虚推动无力,血行瘀滞,瘀浊凝结前列腺所致,属本虚标实之证。其病理关键在肾与膀胱。治当补气行瘀散结,补阳还五汤可大补元气,活血化瘀;加用牛膝可引药下行,兼以活血;加琥珀通窍化瘀利水;加王不留行、皂角刺、生牡蛎、夏枯草活血化瘀,软坚散结。合而为剂,可使气旺血运,瘀去络通,包结消散。

2 慢性浅表性胃炎

患者某,女,50岁,2007年2月6日初诊。患者1年前因情志不舒加之饮食不节致胃脘疼痛,恶心呕吐,在多家医院按慢性胃炎给奥美拉唑、吗叮啉等药物治疗数月不显。2月前经胃镜

确诊为浅表性胃炎,服用养胃舒后诸症加重,要求汤药治疗。症见胃脘刺痛,恶心不思饮食,食后作呕,胸脘胀满,呵欠频作,头晕乏力,每遇生气劳累而诸症加重,舌质淡暗,苔薄白,脉细涩。辨证为脾胃气虚,瘀阻胃腑,胃失和降。治以益气活血通络,佐以和胃降逆之法。方用:生黄芪30g,当归尾10g,地龙10g,川芎10g,红花9g,桃仁9g,焦三仙各12g,半夏12g,枳壳9g,延胡索9g,白术12g。上方共服50剂,诸症消失,为巩固疗效,将上方加减为末,炼蜜为丸,每次服9g,连服3个月。2007年11月追访,无不适。

按:浅表性胃炎多因情志刺激,饮食不节,嗜食辛辣,过嗜烟酒,久病失治而致胃纳失常,失于和降,日久脾胃气虚,气虚无力推动血液运行,瘀血阻于胃腑,久病人络,故采用补阳还五汤补气活血通络;加焦三仙消食和胃;加半夏降逆和胃止呕;加枳壳行气除胀;加延胡索行气活血止痛;加白术补脾胃之气。服药期间,应注意休息,节制饮食,保持心情舒畅,对本病恢复较为有利。

3 冠心病

患者某,女,60 岁,2007 年 4 月 15 日就诊。自述确诊为冠心病 3 年, 现胸闷、心悸, 或胸部刺痛, 疲乏气短, 加重 10 天。查舌质暗淡, 脉弦细或蜗。诊为胸痹, 气虚气滞血瘀。治以补气活血, 通络止痛。方用: 黄芪 20g, 当归尾 10g, 赤芍 10g, 川芎 10g, 红花 10g, 桃仁 10g, 地龙 10g, 延胡索 12g, 瓜萎 12g, 甘草 3g,5剂。服药后胸闷、心悸、气短渐轻, 嘱其继服该方 10 剂。2 个月后随访, 症状缓解。

按:冠心病属于中医胸痹范畴,补阳还五汤具有补气活血, 行瘀散滞功效;加延胡索取气血帅,行气以助血行;加瓜蒌化瘀 散结。诸药合用,正气恢复,气机通畅,血脉流通,故用之有验。

(2008-02-29 收稿)