

为水脏,内舍元阳,职司开合,肾阳虚,开合不利,水泛为痰,脾肾阳虚,寒痰阻遏清阳,故见头痛痰厥一证。方用牵正散祛风化痰,白附子、白胡椒、辛甘大热温运脾土、峻补元阳,半夏、天南星、干姜、细辛温化寒痰、破阴化痰,真所谓“离照当空,阴霾自散”是也。

4 肺胃痰郁,瘰疬难平,切中肯綮,清化痰毒

患者某,女,29岁。2006年1月5日初诊:面部痤疮6余年,加重1年。患者最初颜面出现丘疹,脓疱后为囊肿、小结节、痛痒相兼,挤出脓后形成瘢痕,油脂分泌多,两颊伴有瘢痕及色素沉着,平素痰多,口臭、便干、小便黄赤、舌红、苔黄腻、脉滑。曾遍寻他医,医治无效。邀余诊治。辨证为:肺胃痰郁,袭于面部。治宜清化痰毒,活血散结,方用桃红二陈汤加味:全瓜蒌15g,胆南星5g,橘红10g,土茯苓15g,法半夏15g,桃仁10g,红花10g,黄芩30g,野菊花10g,皂角刺5g,连服21剂后,颜面皮损趋平。后告患者间断服上药,其后未见复发。

按:本例女性,体胖阳盛之体,久病瘰疬,情绪不畅,郁火灼津为痰,痰毒上蕴肺胃,侵袭面部而为“瘰疬”。痰热互结,而致气血不通,可见丘疹、脓疮、囊肿、结节,痰多、口臭,均为痰郁上犯之症。治以清化痰毒,活血散结,痰毒渐去,守方继服,切中肯綮,大获收功。

历代名贤,疑难杂症多以痰论治者,因痰饮为病,变化多端,善治痰者能治百病。凡治痰饮,应审因察源,善用行、消、开、导、温、清及培脾、益肾之法,知标知本,治不失矣。盖痰气交阻,行气则痰自运化;痰饮喘咳,消痰则喘咳自平;痰贮于肺,开肺则痰滑易出;痰饮停聚,因势利导,或吐或下,易见其效;阳虚痰饮,温阳化痰,饮邪自散;痰火、痰热,清之、泻之,诸病自愈。善治痰者休治痰,而以培脾益肾为本,则痰自不生矣,皆为治痰之验,笔者在30余年的临床实践中深感顽症痼疾从顽痰论治,确有卓效。

(2008-08-13 收稿)

LEEP 刀联合云南白药治疗宫颈疾病 38 例

刘希波

(江苏省兴化市中医院,225700)

关键词 LEEP 刀术后出血/中医药疗法; @ 云南白药

积极治疗子宫颈病变对预防宫颈癌有重要意义。LEEP 刀(Loop Electrosurgical Excision Procedure, LEEP)是目前国内最先进的一种对宫颈疾病进行诊断性治疗的方法,对于 LEEP 刀术后宫颈创面出血,笔者在运用 LEEP 刀治疗宫颈疾病的同时,联合运用云南白药,取得了显著的疗效。现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组病例均为我院妇科行 LEEP 刀宫颈锥切术患者。初步诊断为中重度宫颈糜烂 11 例、宫颈息肉 6 例、宫颈肥大伴宫颈纳氏囊肿 12 例、CIN I ~ CIN II 9 例,共计 38 例。患者年龄 26 ~ 40 岁,平均 34 岁,所有患者均为经产妇。

1.2 术前准备 1)患者月经干净 3 ~ 7 天; 2)术前 48h 禁性生活; 3)常规白带检查,无生殖道急性炎症; 4)巴氏涂片或 TBS 检查,除外宫颈癌; 5)常规阴道镜检查,对可疑病变部位取活体组织进行病理检查。

1.3 手术方法 患者取膀胱截石位,常规外阴消毒,阴道放置窥阴器,暴露宫颈后用 2% 碘液标记移行区范围。接通电源,安装电极,设定治疗功率为 40W。自宫颈糜烂面外 2mm 开始,将糜烂面全部清除,烧灼后宫颈创面呈外浅内深的圆盘型,近宫颈口处烧深度 3 ~ 5mm,糜烂外深度 2 ~ 3mm。对宫颈上皮内瘤变,在病变范围边缘外 3 ~ 5mm,深度 2.5 ~ 3.0cm,以环形电圈从左到右切除,创面及四周边缘用电凝止血。治疗后创面碘伏

消毒,局部按压云南白药纱球 1 枚,12h 后取出。记录手术时间、术中出血及患者的反应。术后即可下床活动,不需服用镇痛药。分别于术后 1 月、2 月、3 月,经净后 3 天复查,记录阴道排液、宫颈创面愈合情况。

1.4 病理学检查 经病理学检查:结果较术前差异有显著性,其中 23 例术前诊断为宫颈糜烂,术后诊断为 CIN I; 2 例术前诊断为 CIN I,术后诊断为 CIN III。因此,LEEP 手术不仅在治疗常见宫颈疾病中具有重要作用,而且在宫颈癌早期诊断中亦具有临床应用价值。

1.5 术后随访 24 例患者术后 3 ~ 7 天内因宫颈表面脱痂,阴道内有少量血性分泌物,不需要特殊处理,阴道排液量不多,无腹痛。14 例术后 5 ~ 14 天,阴道流血较多,似月经量,用云南白药粉上宫颈创面 5 天血止,常规口服抗生素 5 ~ 7 天。

2 结果

2.1 疗效评价 宫颈体积缩小、宫颈光滑、无糜烂面及纳氏囊肿。

2.2 术后复查 1 个月后宫颈创面完全愈合 8 例; 2 个月后复查完全愈合者 24 例; 6 例于 3 个月后完全愈合。

3 讨论

对患者在进行 LEEP 刀治疗后创面给予云南白药,可以抗炎、止血、去腐生肌,达到减少创面出血,加速创面愈合,防止感染的作用,是预防 LEEP 刀术后出血的良药,值得推广。

(2008-11-27 收稿)